


共有設定


ろうむ inOne を複数台で使用する場合、子機が親機の日データを参照して書き込みをするために、あらかじめ親機の日データフォルダの共有設定を行う必要があります。

■ 【親機】 [Arins] フォルダの共有設定




(1) 親機の日パソコンのエクスペローラーを立ち上げます。


[Cドライブ (Windows(C:))] をクリックし、[Arins] フォルダを右クリックして、[プロパティ] をクリックし開きます。



(2) 「共有」タブの「詳細な共有」をクリックします。




(3) 『このフォルダを共有する』にチェックを入れ、
[アクセス許可] をクリックします。




(4) 『グループ名またはユーザー名』に
{everyone} と {guest} がない場合は、
[追加] をクリックし、追加します。

※左の図では、{SYSTEM} がある状態で、
{everyone} と {guest} はありません。
{SYSTEM} のように最初から存在していたものは
そのまま残しておいた状態にしてください。


※最初から {everyone} と {guest} が存在する場合
は (7) からの作業を行なってください。




(5) 「選択するオブジェクト名を入力してください」
に {everyone} と入力します。
[名前の確認] をクリックして、[OK] を
クリックします。




(6) 「追加」をクリックします。



(7) 「選択するオブジェクト名を入力してください」に {guest} と入力します。[名前の確認]をクリックして、[OK]をクリックします。



(8) 「グループ名またはユーザー名」にある {SYSTEM} や {Everyone} などを1つずつ選択し、全てフルコントロールの『許可』にチェックを入れます。
[適用]をクリックして、[OK]をクリックします。




(9) [適用]をクリックして、[OK] をクリックします。




(10) [閉じる] をクリックします。

【親機】の設定は以上です。

■【子機】




- (1) 子機のろうむ inOne の「TOP」タブの [環境設定] をクリックし、環境設定の画面を表示します。 [参照] をクリックします。




- (2) [参照] で開いた画面で親機のパソコンを選択し、 [Arins] フォルダをクリックします。

※親機のパソコンが見つからない場合、社内のネットワーク環境をご確認ください。(もしくはシステム担当者にネットワークの確認をしてください)



- (3) [Arins.mdb] を選択し、 [開く] をクリックします。



- (4) データベース接続先を確認し、 [登録] をクリックします。
ろうむ inOne が再起動し、親機のデータに接続します。

【子機】の設定は以上です。